

GRAVIHEL 2K PRE-FILL SPRAY

- Sprejová nádoba je vopred naplnená hnacím plynom, rozpúšťadlom a konvertorom na spracovanie 2K materiálov. Nie je potrebné žiadne ďalšie tužidlo.
- 2K akrylový alebo 2K high-solids (s vysokým obsahom sušiny) vrchný náter sa preniesie cez plniace zariadenie do plechovky, aby sa vytvoril konečný produkt pripravený na použitie.
- Konvertor premieňa 2K akrylový vrchný náter alebo HS vrchný náter na fyzikálne schnúci náter
- Vysoké krytie
- Jednoduchá aplikácia, ktorá šetrí čas
- Výborná atomizácia
- Ľahké miešanie
- Profesionálna technika striekania podobná spreju
- Aerosólová nádoba, maximálny nominálny objem 520 ml, plniace množstvo 100 ml
- Súhlasný s VOC

VOC: 2004/42/II B(e) (840) 722

Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (e)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 840 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 722 g/l.

		Povrch, ktorý sa má natierať, dôkladne očistite silikónovým čističom GRAVIHEL. Miesto musí byť suché a bez prachu a mastnoty
	Pretrepte:	Nádobu silno pretrepávajte 3 minúty
	Test odtieňov:	Pred lakovaním je potrebné odtieň aplikovať na test kartu a preveriť tak správnosť odtieňa.
	Aplikácia:	Nastriekajte v niekoľkých tenkých vrstvách zo vzdialenosti cca. 25 cm.
	Doba schnutia:	Doba schnutia závisí od druhu náteru, hrúbky náteru a teploty.
	Skladovateľnosť:	5 rokov



LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Obsahuje: acetón, uhľovodíky, C9, arómaty, bután-1-ol. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba pod tlakom: Pri zahriatí môže prasknúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakované expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčenia. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iného zdroja zapálenia. Neprepichujte ani nespálujte ani po použití. Nevdychujte sprej. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C/122 °F. Obsah/nádobu zlikvidujte v súlade s regionálnymi predpismi. Bez dostatočného vetrania je možná tvorba výbušných zmesí.