









## GRAVIHEL 1K RMS SPRAY

- Agitare energicamente la bomboletta per 3 minuti
- Spruzzare in più mani sottili, da una distanza di ca. 25 centimetri.
- Il tempo di asciugatura dipende dal tipo di vernice, dallo spessore della mano e dalla temperatura.
- Tonalità di colori: RAL, gold effect, chrome effect
- Aspetto: HIGH GLOSS e MAT
- VOC Conforme

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>PREPARAZIONE SUPPORTO</b> | <b>GRAVIHEL 1K o 2K PRIMER o vecchia verniciatura</b>   |
|                              |  P360 – P600                    |
|                              |  GRAVIHEL Antisilicone cleaner |

**VOC** 2004/42/II B(e) (840) 839  
 Il valore limite VOC per questo genere di prodotti in UE (categoria II B (e) pronti per applicazione è di 840 g/l. Il valore VOC di questo prodotto pronto all'applicazione è di 839 g/l.

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
|  |                        | Pulire accuratamente la superficie da verniciare con il detergente per silicone GRAVIHEL.<br>L'area deve essere asciutta e priva di polvere e grasso |
|  | <b>Agitazione:</b>     | Agitare energicamente la bomboletta per 3 minuti   |
|  | <b>Test di colore:</b> | Prima della verniciatura bisogna necessariamente verificare l'idoneità della tonalità applicandola sul cartoncino di prova.                          |
|  | <b>Applicazione:</b>   | Spruzzare in più mani sottili, da una distanza di ca. 25 centimetri.   |

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
|  | <b>Essiccazione:</b> | Il tempo di asciugatura dipende dal tipo di vernice, dallo spessore della mano e dalla temperatura. |
|  | <b>Stoccaggio:</b>   | 5 anni  |

SOLO PER USO PROFESSIONALE - Consultare la scheda di sicurezza

Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Provoca grave irritazione oculare.

Può provocare sonnolenza o vertigini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

Non respirare gli aerosol. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni regionali.